



Система добровольной сертификации систем менеджмента, персонала,
производства, продукции, работ и услуг "ПСК СОЮЗ"
РОСС RU.31529.04ИЖСО

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ 006975

Срок действия с 02.09.2025г. по 01.09.2030г.

Код ОКПД 2 22.21.41

№ РОСС RU.OC55.H003628

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью "Климат-Эксперт"
ОГРН: 1086166004264. Адрес: 344065, г. Ростов-на-Дону, ул. Орская, д. 10/4, оф. 201
Телефон: +7 (863) 283-23-19, email: mail@climate-expert.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью "Климат-Эксперт"
ОГРН: 1086166004264. Адрес: 344065, г. Ростов-на-Дону, ул. Орская, д. 10/4, оф. 201
Телефон: +7 (863) 283-23-19, email: mail@climate-expert.ru

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ» (ИНН
9724194533) Адрес: Москва, ул. Газопровод, д. 6 к.1, помещ. 2/1. Аттестат аккредитации
РОСС RU.31529.04ИЖСО.OC55 от 20.06.2024г. до 19.06.2029г. osp52@inbox.ru

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**
(информация о
сертифицированной
продукции, позволяющая
провести идентификацию)

ИЗДЕЛИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ВСПЕНЕННОГО
ПОЛИЭТИЛЕНА Сплит-Флекс (Split-Flex). Изготавливаемые в соответствии с
Техническими условиями ТУ 22.21.41-001-89215680-2025. Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование
национальных стандартов,
стандартов организаций,
сводов правил, условий
договоров на соответствие
требованиям которых
проводилась сертификация)

Группа горючести Г1 по ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости- В1 по ГОСТ
30402-96; группа дымообразующей способности ДЗ по ГОСТ 12.1.044-89, группа
токсичности-Т2 по ГОСТ 12.1.044-89

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 30437 от 25.08.2025 г., Выданный ИЛ
«ПОЖЛАБ» РОСС RU.32365.04СТСО.ИЦ17 до 19 июня 2029 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 22.21.41-001-89215680-2025

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Русаков В.А.

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Сельдимиров М.А.

